

CAMARA MUNICIPAL DE PARACATU  
PARACATU-MG

FORNECEDORES DO PROCESSO

DISPENSA Nº 018/2024

Processo Administrativo Nº 2024-03-0063  
COORDENADOR: MARCOS GONÇALVES BRAGA  
Data de Publicação: 11/04/2024 16:06:49  
Amparo Legal: Lei nº 14.133 Art. 75º Inciso: II

TOTAL DO PROCESSO: 9.333,00

**Item: 1 Un.: UN Marca: N/I Modelo: ATX 500W**

**Descrição:** Fonte de alimentaçãoEspecificações: padrão ATX (70%); potência 500w; cabos com malha (sleeve) de proteção; seletor de voltagem; PFC passivo; alimentação bivolt; padrão ATX versão 2.01; eficiência máxima 70%; refrigeração 1 cooler 14cm; fonte padrão ATX com 24 pinos (20 + 4 pinos), podendo ser usada em placas mãe de 20 ou 24 pinos no cabo de alimentação; fan de 140 x 140 mm, diminuindo a propagação de ruídos e sons incomodáveis; entrada de alimentação para linha dupla (dual processador). Cabos: 1 x 20+4 pinos (com sleeve); 2 x 6+2 pinos PCI express; 2x 8 pinos (4+4 placa mãe); 2 x molex; 1 x floppy; 5 x sata.

**Forn. Final:** ANTONIO VIEIRA LOBO 19.008.709/0001-61  
**Quant.:** 10,0000 **VI. Final:** 172,00 **Total Item:** 1.720,00

| Razão Social                                 | Forn. Fin. | Documento          | Valor  |
|--|------------|--------------------|--------|
| 1 ANTONIO VIEIRA LOBO                        | SIM        | 19.008.709/0001-61 | 172,00 |
| 2 IPIX CELL ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSÓRIOS | NÃO        | 29.507.461/0001-37 | 200,00 |
| 3 PANTANAL INFORMÁTICA                       | NÃO        | 42.387.427/0001-34 | 382,00 |

**Item: 2 Un.: UN Marca: LONGITECH Modelo: K120**

**Descrição:** Teclado para computador com fio USB Resistente à Respingos e Layout ABNT2, Teclas de perfil plano e silenciosas, conexão: USB, padrão ABNT2, versão em Português, design resistente a derramamentos, teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos,suportes inclináveis, fortes e ajustáveis, caracteres nítidos e brilhantes. Referência: Logitech K120 ou de qualidade igual ou superior.

**Forn. Final:** ANTONIO VIEIRA LOBO 19.008.709/0001-61  
**Quant.:** 20,0000 **VI. Final:** 101,00 **Total Item:** 2.020,00

| Razão Social                         | Forn. Fin. | Documento          | Valor  |
|--------------------------------------|------------|--------------------|--------|
| 4 ANTONIO VIEIRA LOBO                | SIM        | 19.008.709/0001-61 | 101,00 |
| 5 CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA - ME | NÃO        | 65.281.214/0001-29 | 159,90 |
| 6 PANTANAL INFORMÁTICA               | NÃO        | 42.387.427/0001-34 | 142,00 |

**Item: 3 Un.: UN Marca: N/I Modelo: N/I**

**Descrição:** Cabo SATAEspecificações: cabo de transferência de dados com trava; pode ser utilizado para conectar disco rígido e placa-mãe; padrões surpotados: SATA III com trava.

**Forn. Final:** ANTONIO VIEIRA LOBO 19.008.709/0001-61  
**Quant.:** 10,0000 **VI. Final:** 10,00 **Total Item:** 100,00

| Razão Social                         | Forn. Fin. | Documento          | Valor |
|--------------------------------------|------------|--------------------|-------|
| 7 ANTONIO VIEIRA LOBO                | SIM        | 19.008.709/0001-61 | 10,00 |
| 8 CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA - ME | NÃO        | 65.281.214/0001-29 | 24,90 |
| 9 PANTANAL INFORMÁTICA               | NÃO        | 42.387.427/0001-34 | 19,80 |

**Item: 4 Un.: UN Marca: N/I Modelo: N/I**

**CAMARA MUNICIPAL DE PARACATU  
PARACATU-MG**

**Descrição:** Apoio Ergonômico Para Os Pés Produto em conformidade com NR-17, para correção de postura no ambiente de trabalho, para evitar doenças repetitivas, ajudar na circulação sanguínea; regulagem de altura e permissão para regulagem de inclinação. Com 6 regulagens de altura 12cm até 21cm. Fabricado em Aço, com borracha antiderrapante Eva, com 2 mm de espessura na plataforma. Dimensões: 436 x 323 x 70 mm; Dimensões Plataforma: 436 x 323 x 13 mm; Peso – 2 kg; Embalagem: 450 x 340 x 80 mm – 2.1 kg.

**Forn. Final:** ANTONIO VIEIRA LOBO 19.008.709/0001-61  
**Quant.:** 30,0000 **Vi. Final:** 73,00 **Total Item:** 2.190,00

| Razão Social                                       | Forn. Fin. | Documento          | Valor  |
|--|------------|--------------------|--------|
| 10 ANTONIO VIEIRA LOBO                             | SIM        | 19.008.709/0001-61 | 73,00  |
| 11 PANTANAL INFORMÁTICA                            | NÃO        | 42.387.427/0001-34 | 296,00 |
| 12 TOTAL PARTICIPAÇÕES - PAINEL DE PREÇOS NACIONAL | NÃO        | 08.095.486/0001-09 | 170,00 |

**Item: 5 Un.: UN Marca: N/I Modelo: N/I**

**Descrição:** Hub Cabo Usb 3.0 Extensão 4 Portas High Speed HdPen DriveEspecificações técnicas: USB: 3.0; portas: 4 portas; taxa de transferência: USB 2.0 – máx. 5 Gbps; compatibilidade: Windows Vista, 7, 8, 10, Linux, Mac OS 10/Superior; dimensões aprox. (AxLxP): 2,5x3,5x10,5cm; comprimento do cabo 28 cm.

**Forn. Final:** ANTONIO VIEIRA LOBO 19.008.709/0001-61  
**Quant.:** 5,0000 **Vi. Final:** 43,00 **Total Item:** 215,00

| Razão Social                          | Forn. Fin. | Documento          | Valor  |
|---------------------------------------|------------|--------------------|--------|
| 13 ANTONIO VIEIRA LOBO                | SIM        | 19.008.709/0001-61 | 43,00  |
| 14 CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA - ME | NÃO        | 65.281.214/0001-29 | 47,90  |
| 15 PANTANAL INFORMÁTICA               | NÃO        | 42.387.427/0001-34 | 119,00 |

**Item: 6 Un.: UN Marca: N/I Modelo: N/I**

**Descrição:** Pasta Térmica Prata 12GEspecificações: Condutividade térmica 12W/mk; performance: de 3 a 12 graus centígrados a menos na temperatura do processador em carga total (Full Load) comparada a compostos térmicos convencionais; fórmula sem condutividade elétrica; aplicação: recomendada pra uso em sistemas de refrigeração para processadores (Air ou Watercoolers). Limite estendido de temperatura: Pico: -50°C até >180°C. Longo Prazo: -50°C até 130°C

**Forn. Final:** ANTONIO VIEIRA LOBO 19.008.709/0001-61  
**Quant.:** 5,0000 **Vi. Final:** 15,00 **Total Item:** 75,00

| Razão Social                                  | Forn. Fin. | Documento          | Valor  |
|---|------------|--------------------|--------|
| 16 ANTONIO VIEIRA LOBO                        | SIM        | 19.008.709/0001-61 | 15,00  |
| 17 IPIX CELL ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACESSÓRIOS | NÃO        | 29.507.461/0001-37 | 20,00  |
| 18 PANTANAL INFORMÁTICA                       | NÃO        | 42.387.427/0001-34 | 110,00 |

**Item: 7 Un.: UN Marca: N/I Modelo: N/I**

**Descrição:** Kit ferramentasKit ferramentas com maleta para pequenos reparos, instalações elétricas e de redes, montagem e desmontagem de aparelhos, especificação técnica conteúdo no Kit: alicate crimpagem, alicate para descascar e cortar fio elétrico, alicate para crimpar patch panel, testador de cabos, ferramenta para soldar, chave de fenda, chave Philips, estilete, alicate de ponta longa, alicate de ponta para corte, pinça, trena de 2 metros, ferro de solda 30w, Plug RJ45.

**Forn. Final:** ANTONIO VIEIRA LOBO 19.008.709/0001-61  
**Quant.:** 2,0000 **Vi. Final:** 209,00 **Total Item:** 418,00

| Razão Social                          | Forn. Fin. | Documento          | Valor  |
|---------------------------------------|------------|--------------------|--------|
| 19 ANTONIO VIEIRA LOBO                | SIM        | 19.008.709/0001-61 | 209,00 |
| 20 CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA - ME | NÃO        | 65.281.214/0001-29 | 299,00 |
| 21 PANTANAL INFORMÁTICA               | NÃO        | 42.387.427/0001-34 | 278,00 |

**Item: 8 Un.: UN Marca: N/I Modelo: N/I**

**CAMARA MUNICIPAL DE PARACATU  
PARACATU-MG**

**Descrição:** Cabo HDMI HDR — 4K Ultra HD 3D Cabo HDMIR HDR 4K ultra HD 3D blindado com duplo revestimento interno e proteção externa com 10 metros de comprimento com nível de proteção superior, dual view com 2 fluxos de vídeos simultâneos.

**Forn. Final:** ANTONIO VIEIRA LOBO 19.008.709/0001-61  
**Quant.:** 10,0000 **Vi. Final:** 59,80 **Total Item:** 598,00

| Razão Social                          | Forn. Fin. | Documento          | Valor  |
|---------------------------------------|------------|--------------------|--------|
| 22 ANTONIO VIEIRA LOBO                | SIM        | 19.008.709/0001-61 | 59,80  |
| 23 CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA - ME | NÃO        | 65.281.214/0001-29 | 199,00 |
| 24 PANTANAL INFORMÁTICA               | NÃO        | 42.387.427/0001-34 | 128,90 |

**Item: 9 Un.: UN Marca: N/I Modelo: N/I**

**Descrição:** Carregador portátil Carregador Portátil com capacidade de bateria 20.000 milliampere Hour (mAh), tela digital, power delivery 20W com 2 saídas USB padrão + 1 entrada/saída USB-C, display digital e tecnologia smart charge. Incluso 1 bateria portátil, 1 cabo micro USB e manual de instruções. Referência: Power Bank ou superior

**Forn. Final:** ANTONIO VIEIRA LOBO 19.008.709/0001-61  
**Quant.:** 3,0000 **Vi. Final:** 159,00 **Total Item:** 477,00

| Razão Social                          | Forn. Fin. | Documento          | Valor  |
|---------------------------------------|------------|--------------------|--------|
| 25 ANTONIO VIEIRA LOBO                | SIM        | 19.008.709/0001-61 | 159,00 |
| 26 CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA - ME | NÃO        | 65.281.214/0001-29 | 599,00 |
| 27 PANTANAL INFORMÁTICA               | NÃO        | 42.387.427/0001-34 | 360,00 |

**Item: 10 Un.: UN Marca: N/I Modelo: N/I**

**Descrição:** Fone Bluetooth 5.2 Características Principais: Altura: 17,9cm Largura: 15,1cm Comprimento/Profundidade: 6,8cm Diâmetro: 30mm Peso: 0,093 Kg Bluetooth: Versão 5.2 Certificado Anatel: 02857-23-12451 Cor: Preto Som: Impedância: 32 Ohm Diâmetro da caixa de som: 30 mm Sensibilidade: 110 dB (1K Hz) Intervalo de frequência: 20 - 20.000 Hz Entrada de energia máxima: 30 mW Tipo de driver: Dinâmico Conectividade: Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP Versão do Bluetooth: 5,2 Alcance máximo: Até 10 m Codec suportado: SBC Tipo de transmissão sem fio: Bluetooth Wireless: Sim Conforto: Tipo de controles: Botão Reprod./pausar Próxima faixa/faixa anterior Controle de chamada Controle de volume Design: Cor: Preto Modo de utilização: Alça Design dobrável: Unif Material de acoplamento auricular: Couro sintético Encaixe auricular: Supra-auricular Tipo de fone de ouvido: Totalmente fechado Liga/Desliga: Tempo de reprodução de música: 15 horas Tipo de bateria (fones de ouvido): Polímero de lítio (integrado) Capacidade da bateria (fones de ouvido): 250 mAh Tempo de carregamento: 2 h Tempo de carregamento rápido: 15 minutos para 3 horas Quantidade de bateria: 1 unidade Peso da bateria (total): 5,4 g Recarregável: Sim Acessórios: Cabo de carregamento: Cabo USB-C Guia de início rápido: Sim Dimensões do Produto: Altura: 17,9cm Largura: 15,1cm Comprimento/Profundidade: 6,8cm Dimensões da Embalagem: Altura: 22,5cm Largura: 19,5cm Comprimento/Profundidade: 5,0cm Pesos: Peso do Produto: 0,093 Kg Peso da Embalagem: 0,095 kg Referência: Headphone Philips TAH1108BK/55 ou de qualidade igual ou superior

**Forn. Final:** ANTONIO VIEIRA LOBO 19.008.709/0001-61  
**Quant.:** 10,0000 **Vi. Final:** 152,00 **Total Item:** 1.520,00

| Razão Social                          | Forn. Fin. | Documento          | Valor  |
|---------------------------------------|------------|--------------------|--------|
| 28 ANTONIO VIEIRA LOBO                | SIM        | 19.008.709/0001-61 | 152,00 |
| 29 CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA - ME | NÃO        | 65.281.214/0001-29 | 269,90 |
| 30 PANTANAL INFORMÁTICA               | NÃO        | 42.387.427/0001-34 | 192,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE PARACATU  
PARACATU-MG**

---

**AUTORIDADE:** CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA

---

**COORDENADOR:** MARCOS GONÇALVES BRAGA